

(令和2年度)

| 【病床全体】 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 病床利用率 | 96% | 92% | 89% | 88% | 91% | 90% | 84% | 85% | 91% | 87% | 91% | 92% |
| 平均在院日数 | 138 | 170 | 117 | 122 | 149 | 175 | 105 | 109 | 170 | 135 | 116 | 131 |
| 死亡退院患者率 | 38% | 40% | 34% | 34% | 23% | 28% | 41% | 32% | 48% | 46% | 36% | 39% |
| 紹介率(他医療機関からの紹介) | 35% | 38% | 38% | 41% | 26% | 35% | 40% | 45% | 57% | 55% | 42% | 42% |
| 逆紹介率(他医療機関への紹介) | 16% | 12% | 8% | 13% | 4% | 6% | 13% | 21% | 8% | 21% | 9% | 11% |
| 褥瘡発生率(新規) | 0.6% | 1.8% | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 0.6% | 3.0% | 1.1% | 1.7% |
| 転倒・転落などによる重傷事故発生率 | 1.54% | 0.67% | 0.70% | 0.69% | 2.66% | 1.62% | 0.71% | 1.45% | 2.20% | 2.30% | 0.94% | 0.65% |
| 身体拘束が行われている患者比率 | 27.7% | 26.4% | 28.8% | 30.6% | 30.3% | 26.7% | 25.9% | 27.9% | 30.7% | 32.2% | 29.1% | 32.1% |

| 【療養病棟全体】 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 肺炎の新規発生率 | 2.3% | 5.1% | 4.8% | 2.4% | 4.7% | 2.1% | 4.9% | 7.3% | 5.0% | 0.0% | 2.5% | 4.9% |
| 尿路感染症の新規発生率 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 入院時医療区分の3カ月後の改善率 | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 入院時のADLの3カ月後の改善率 | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 入院時、尿道カテーテルが留置されている患者の1カ月後の抜去率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

(2019年度)

| 【病床全体】 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 病床利用率 | 90% | 93% | 95% | 92% | 91% | 89% | 90% | 88% | 90% | 92% | 92% | 95% |
| 平均在院日数 | 85 | 110 | 122 | 143 | 112 | 129 | 101 | 119 | 135 | 124 | 118 | 175 |
| 死亡退院患者率 | 30% | 35% | 24% | 33% | 31% | 36% | 23% | 38% | 47% | 44% | 27% | 28% |
| 紹介率(他医療機関からの紹介) | 46% | 30% | 22% | 37% | 26% | 25% | 36% | 40% | 47% | 31% | 41% | 26% |
| 逆紹介率(他医療機関への紹介) | 15% | 15% | 19% | 19% | 17% | 11% | 21% | 13% | 13% | 11% | 15% | 16% |
| 褥瘡発生率 | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 1.7% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.6% | 5.0% | 1.1% | 0.6% |
| 転倒・転落などによる重傷事故発生率 | 1.40% | 0.66% | 0.45% | 0.45% | 1.31% | 1.17% | 1.11% | 0.94% | 1.36% | 1.09% | 3.07% | 0.42% |
| 身体拘束が行われている患者比率 | 21.6% | 24.5% | 27.4% | 25.8% | 24.6% | 19.2% | 18.2% | 19.6% | 21.5% | 18.5% | 21.1% | 26.4% |

| 【療養病棟全体】 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 肺炎の新規発生率 | 2.3% | 9.1% | 6.7% | 4.5% | 4.4% | 2.3% | 0.0% | 2.3% | 9.1% | 2.3% | 6.8% | 0.1% |
| 尿路感染症の新規発生率 | 2.3% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 入院時医療区分の3カ月後の改善率 | 2.3% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 2.2% | 0.0% | 2.2% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 入院時のADLの3カ月後の改善率 | 2.3% | 0.0% | 2.3% | 2.2% | 9.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 4.6% | 0.0% | 2.2% | 0.0% |
| 入院時、尿道カテーテルが留置されている患者の1カ月後の抜去率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

(平成30年度)

| 【病床全体】 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 病床利用率 | 97% | 96% | 96% | 98% | 96% | 98% | 96% | 91% | 96% | 95% | 92% | 89% |
| 平均在院日数 | 85 | 99 | 96 | 90 | 107 | 100 | 99 | 97 | 82 | 124 | 153 | 89 |
| 死亡退院患者率 | 39% | 37% | 24% | 39% | 24% | 35% | 30% | 35% | 31% | 42% | 48% | 35% |
| 紹介率(他医療機関からの紹介) | 38% | 22% | 31% | 30% | 24% | 30% | 29% | 41% | 39% | 44% | 57% | 32% |
| 逆紹介率(他医療機関への紹介) | 20% | 11% | 17% | 18% | 13% | 13% | 14% | 12% | 21% | 27% | 6% | 15% |
| 褥瘡発生率 | 2.1% | 0.0% | 2.7% | 0.5% | 2.2% | 0.0% | 2.1% | 1.6% | 0.0% | 0.6% | 5.0% | 0.5% |
| 転倒・転落などによる重傷事故発生率 | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 1.33% | 0.52% | 0.49% |
| 身体拘束が行われている患者比率 | 17.6% | 21.4% | 19.2% | 21.8% | 18.1% | 24.3% | 23.5% | 21.2% | 23.5% | 26.3% | 23.3% | 22.6% |

| 【療養病棟全体】 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 肺炎の新規発生率 | 6.8% | 4.7% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 4.7% | 2.4% | 2.4% | 5.0% |
| 尿路感染症の新規発生率 | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 入院時医療区分の3カ月後の改善率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 2.3% | 0.0% | 4.8% | 2.4% | 2.2% | 0.0% | 5.2% |
| 入院時のADLの3カ月後の改善率 | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 2.2% | 2.6% |
| 入院時、尿道カテーテルが留置されている患者の1カ月後の抜去率 | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 4.6% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 2.2% | 2.2% | 2.6% |

(平成29年度)

| 【病床全体】 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 病床利用率 | 86% | 74% | 82% | 79% | 77% | 79% | 86% | 85% | 85% | 85% | 93% | 90% |
| 平均在院日数 | 110 | 107 | 95 | 90 | 86 | 78 | 71 | 75 | 79 | 84 | 85 | 89 |
| 死亡退院患者率 | 36% | 18% | 21% | 28% | 38% | 28% | 51% | 30% | 33% | 28% | 29% | 30% |
| 紹介率(他医療機関からの紹介) | 29% | 40% | 27% | 28% | 25% | 33% | 38% | 32% | 26% | 33% | 22% | 34% |
| 逆紹介率(他医療機関への紹介) | 26% | 22% | 14% | 14% | 12% | 11% | 5% | 19% | 24% | 21% | 5% | 12% |
| 褥瘡発生率 | 6.1% | 2.1% | 2.4% | 2.6% | 4.7% | 2.8% | 1.2% | 3.0% | 2.3% | 4.0% | 1.6% | 2.1% |
| 転倒・転落などによる重傷事故発生率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 身体拘束が行われている患者比率 | 21.7% | 18.8% | 18.7% | 21.6% | 16.7% | 17.4% | 15.5% | 15.0% | 14.1% | 14.1% | 17.2% | 17.3% |

| 【療養病棟全体】 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 肺炎の新規発生率 | 3.5% | 3.2% | 4.4% | 6.1% | 8.3% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 4.9% | 5.8% | 4.4% | 3.6% |
| 尿路感染症の新規発生率 | 0.4% | 1.2% | 3.4% | 6.1% | 4.8% | 2.7% | 1.4% | 2.7% | 2.1% | 1.4% | 0.0% | 0.0% |
| 入院時医療区分の3カ月後の改善率 | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% |
| 入院時のADLの3カ月後の改善率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% |
| 入院時、尿道カテーテルが留置されている患者の1カ月後の抜去率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 2.2% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

(平成28年度)

| 【病床全体】 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 病床利用率 | 88% | 87% | 90% | 92% | 93% | 95% | 92% | 89% | 89% | 90% | 91% | 88% |
| 平均在院日数 | 142 | 134 | 127 | 126 | 129 | 138 | 139 | 142 | 127 | 127 | 113 | 113 |
| 死亡退院患者率 | 46% | 49% | 34% | 30% | 38% | 27% | 48% | 39% | 37% | 63% | 59% | 44% |
| 紹介率(他医療機関からの紹介) | 36% | 38% | 41% | 31% | 52% | 53% | 45% | 41% | 36% | 33% | 30% | 39% |
| 逆紹介率(他医療機関への紹介) | 17% | 16% | 17% | 27% | 21% | 16% | 31% | 25% | 14% | 1% | 12% | 18% |
| 褥瘡発生率 | 2.4% | 3.9% | 5.3% | 3.2% | 4.2% | 1.4% | 5.0% | 1.0% | 2.8% | 4.3% | 7.9% | 2.4% |
| 転倒・転落などによる重傷事故発生率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 身体拘束が行われている患者比率 | 17.9% | 17.1% | 20.7% | 21.9% | 17.5% | 15.7% | 17.2% | 18.2% | 15.7% | 16% | 17.1% | 15.4% |

| 【療養病棟全体】 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 肺炎の新規発生率 | 6.0% | 5.4% | 6.0% | 4.4% | 3.0% | 13.0% | 2.0% | 2.0% | 2.3% | 1.9% | 3.0% | 4.1% |
| 尿路感染症の新規発生率 | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.3% |
| 入院時医療区分の3カ月後の改善率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 入院時のADLの3カ月後の改善率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 入院時、尿道カテーテルが留置されている患者の1カ月後の抜去率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

(平成27年度)

| 【病床全体】 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 病床利用率 | 90% | 92% | 91% | 88% | 90% | 93% | 91% | 89% | 89% | 88% | 91% | 87% |
| 平均在院日数 | 145 | 141 | 128 | 118 | 118 | 124 | 136 | 145 | 138 | 135 | 128 | 142 |
| 死亡退院患者率 | 19% | 46% | 26% | 52% | 27% | 41% | 38% | 37% | 53% | 57% | 67% | 45% |
| 紹介率(他医療機関からの紹介) | 36% | 40% | 33% | 43% | 34% | 36% | 46% | 42% | 31% | 46% | 36% | 57% |
| 逆紹介率(他医療機関への紹介) | 16% | 21% | 26% | 16% | 27% | 30% | 36% | 25% | 10% | 23% | 11% | 10% |
| 褥瘡発生率 | 2.3% | 1.6% | 1.2% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 3.3% | 0.5% |
| 転倒・転落などによる重傷事故発生率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% |
| 身体拘束が行われている患者比率 | 21.0% | 22.3% | 19.8% | 25.6% | 22.3% | 22.3% | 26.0% | 15.1% | 15.9% | 16% | 15.7% | 16.6% |

| 【療養病棟全体】 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 肺炎の新規発生率 | 2.3% | 3.0% | 3.6% | 2.9% | 2.6% | 2.0% | 1.3% | 2.0% | 2.0% | 3.3% | 4.0% | 5.0% |
| 尿路感染症の新規発生率 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 1.0% | 1.7% | 1.3% | 1.0% | 1.0% | 0.7% |
| 入院時医療区分の3カ月後の改善率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 入院時のADLの3カ月後の改善率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 入院時、尿道カテーテルが留置されている患者の1カ月後の抜去率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

(平成26年度)

| 【病床全体】 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 項 目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 病床利用率 | 88% | 89% | 92% | 92% | 91% | 89% | 89% | 92% | 94% | 93% | 95% | 93% |
| 平均在院日数 | 114 | 128 | 144 | 152 | 144 | 135 | 127 | 128 | 141 | 163 | 164 | 159 |
| 死亡退院患者率 | 55% | 41% | 33% | 37% | 32% | 39% | 42% | 50% | 33% | 38% | 30% | 28% |
| 紹介率(他医療機関からの紹介) | 37% | 44% | 36% | 28% | 41% | 48% | 42% | 32% | 24% | 25% | 46% | 37% |
| 逆紹介率(他医療機関への紹介) | 10% | 9% | 18% | 15% | 29% | 22% | 15% | 10% | 19% | 19% | 12% | 22% |
| 褥瘡発生率 | 1.8% | 0.6% | 0.9% | 0.6% | 0.0% | 0.8% | 1.7% | 2.0% | 1.5% | 1.1% | 1.4% | 1.1% |
| 転倒・転落などによる重傷事故発生率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 身体拘束が行われている患者比率 | 19.5% | 14.4% | 19.6% | 16.0% | 20.6% | 21.5% | 23.7% | 22.1% | 24.5% | 24.5% | 22.1% | 21.6% |

| 【療養病棟全体】 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 項 目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 肺炎の新規発生率 | 2.3% | 1.0% | 1.0% | 2.6% | 3.6% | 6.5% | 6.8% | 7.1% | 4.3% | 4.3% | 3.3% | 3.0% |
| 尿路感染症の新規発生率 | 0.3% | 1.0% | 2.0% | 1.6% | 2.0% | 1.3% | 1.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% |
| 入院時医療区分の3カ月後の改善率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 入院時のADLの3カ月後の改善率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 入院時、尿道カテーテルが留置されている患者の1カ月後の抜去率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |