

宝陽病院 クリニカルインディケーター(臨床指標)

(令和5年度)

【病床全体】												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
病床利用率	82.2%	85.9%	85.3%	86.4%	91.0%	90.8%						
平均在院日数	129日	124日	99日	87日	113日	135日						
死亡退院患者率	52.0%	48.0%	53.0%	37.0%	30.0%	53.0%						
紹介率(他医療機関からの紹介)	48.0%	63.0%	55.0%	31.0%	44.0%	57.0%						
逆紹介率(他医療機関への紹介)	12.0%	15.0%	13.0%	8.0%	17.0%	12.0%						
褥瘡発生率	1.1%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%						
転倒・転落などによる重傷事故発生率	1.03‰	2.39‰	1.74‰	0.95‰	1.35‰	1.40‰						
身体拘束が行われている患者比率	20.6%	22.8%	23.2%	20.5%	20.2%	18.5%						

【療養病棟全体】												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
肺炎の新規発生率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%						
尿路感染症の新規発生率	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
入院時医療区分の3カ月後の改善率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
入院時のADLの3カ月後の改善率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
入院時、尿道カテーテルが留置されている患者の1カ月後の抜去率	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	2.2%	0.0%						

(令和4年度)

【病床全体】												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
病床利用率	88.6%	84.1%	85.5%	85.9%	87.7%	89.7%	92.3%	84.6%	77.8%	77.6%	77.6%	82.8%
平均在院日数	125日	169日	122日	136日	146日	144日	114日	191日	296日	95日	108日	104日
死亡退院患者率	44.0%	67.0%	30.0%	36.0%	45.0%	52.0%	35.0%	47.0%	81.0%	39.0%	39.0%	33.0%
紹介率(他医療機関からの紹介)	53.0%	58.0%	47.0%	50.0%	51.0%	50.0%	45.0%	46.0%	50.0%	46.0%	55.0%	55.0%
逆紹介率(他医療機関への紹介)	21.0%	3.0%	12.0%	9.0%	10.0%	7.0%	19.0%	10.0%	12.0%	11.0%	17.0%	13.0%
褥瘡発生率	1.2%	1.3%	0.0%	0.6%	0.6%	0.0%	2.3%	0.6%	0.7%	0.6%	0.0%	0.0%
転倒・転落などによる重傷事故発生率	0.9‰	0.4‰	0.75‰	1.4‰	2.1‰	0.75‰	0.4‰	0.75‰	0.26‰	1.32‰	1.17‰	1.98‰
身体拘束が行われている患者比率	26.4%	24.0%	23.4%	22.6%	22.3%	19.7%	23.0%	23.0%	23.5%	22.9%	19.5%	19.7%

【療養病棟全体】												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
肺炎の新規発生率	0.0%	0.0%	5.0%	2.3%	9.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
尿路感染症の新規発生率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%
入院時医療区分の3カ月後の改善率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
入院時のADLの3カ月後の改善率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
入院時、尿道カテーテルが留置されている患者の1カ月後の抜去率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%

(令和3年度)

【病床全体】												
項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
病床利用率	91.2%	89.2%	92.7%	92.9%	92.5%	90.8%	90.0%	91.8%				
平均在院日数	130日	129日	87日	91日	110日	135日	73日	81日	136日	96日	86日	102日
死亡退院患者率	113.0%	36.0%	39.0%	36.0%	34.0%	30.0%	33.0%	44.0%	42.0%	42.0%	44.0%	35.0%
紹介率(他医療機関からの紹介)	48.0%	59.0%	36.0%	43.0%	36.0%	42.0%	46.0%	43.0%	29.0%	34.0%	27.0%	62.0%
逆紹介率(他医療機関への紹介)	8.0%	18.0%	14.0%	7.0%	16.0%	12.0%	15.0%	9.0%	12.0%	6.0%	12.0%	11.0%
褥瘡発生率	1.2%	2.4%	0.0%	1.2%	1.1%	1.7%	0.6%	0.6%	1.0%	0.0%	0.8%	1.3%
転倒・転落などによる重傷事故発生率	2.9‰	0.88‰	0.64‰	1.08‰	0.2‰	1.14‰	0.88‰	0.89‰	1.31‰	0.87‰	2.46‰	1.3‰
身体拘束が行われている患者比率	33.8%	36.9%	37.3%	32.8%	31.6%	33.1%	31.0%	32.4%	30.9%	27.6%	28.8%	27.4%

【療養病棟全体】												
項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
肺炎の新規発生率	2.3%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	2.3%	4.7%	2.3%	2.4%	2.4%	0.0%
尿路感染症の新規発生率	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
入院時医療区分の3カ月後の改善率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
入院時のADLの3カ月後の改善率	2.3%	0.0%	2.4%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
入院時、尿道カテーテルが留置されている患者の1カ月後の抜去率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

(令和2年度)

【病床全体】												
項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
病床利用率	96%	92%	89%	88%	91%	90%	84%	85%	91%	87%	91%	92%
平均在院日数	138	170	117	122	149	175	105	109	170	135	116	131
死亡退院患者率	38%	40%	34%	34%	23%	28%	41%	32%	48%	46%	36%	39%
紹介率(他医療機関からの紹介)	35%	38%	38%	41%	26%	35%	40%	45%	57%	55%	42%	42%
逆紹介率(他医療機関への紹介)	16%	12%	8%	13%	4%	6%	13%	21%	8%	21%	9%	11%
褥瘡発生率(新規)	0.6%	1.8%	0.6%	0.0%	0.6%	1.2%	1.1%	1.2%	0.6%	3.0%	1.1%	1.7%
転倒・転落などによる重傷事故発生率	1.54%	0.67%	0.70%	0.69%	2.66%	1.62%	0.71%	1.45%	2.20%	2.30%	0.94%	0.65%
身体拘束が行われている患者比率	27.7%	26.4%	28.8%	30.6%	30.3%	26.7%	25.9%	27.9%	30.7%	32.2%	29.1%	32.1%

【療養病棟全体】												
項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
肺炎の新規発生率	2.3%	5.1%	4.8%	2.4%	4.7%	2.1%	4.9%	7.3%	5.0%	0.0%	2.5%	4.9%
尿路感染症の新規発生率	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
入院時医療区分の3カ月後の改善率	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
入院時のADLの3カ月後の改善率	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%
入院時、尿道カテーテルが留置されている患者の1カ月後の抜去率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%

(2019年度)

【病床全体】												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
病床利用率	90%	93%	95%	92%	91%	89%	90%	88%	90%	92%	92%	95%
平均在院日数	85	110	122	143	112	129	101	119	135	124	118	175
死亡退院患者率	30%	35%	24%	33%	31%	36%	23%	38%	47%	44%	27%	28%
紹介率(他医療機関からの紹介)	46%	30%	22%	37%	26%	25%	36%	40%	47%	31%	41%	26%
逆紹介率(他医療機関への紹介)	15%	15%	19%	19%	17%	11%	21%	13%	13%	11%	15%	16%
褥瘡発生率	0.0%	1.6%	0.0%	1.7%	0.6%	0.0%	0.0%	0.5%	0.6%	5.0%	1.1%	0.6%
転倒・転落などによる重傷事故発生率	1.40%	0.66%	0.45%	0.45%	1.31%	1.17%	1.11%	0.94%	1.36%	1.09%	3.07%	0.42%
身体拘束が行われている患者比率	21.6%	24.5%	27.4%	25.8%	24.6%	19.2%	18.2%	19.6%	21.5%	18.5%	21.1%	26.4%

【療養病棟全体】												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
肺炎の新規発生率	2.3%	9.1%	6.7%	4.5%	4.4%	2.3%	0.0%	2.3%	9.1%	2.3%	6.8%	0.1%
尿路感染症の新規発生率	2.3%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%
入院時医療区分の3カ月後の改善率	2.3%	4.5%	0.0%	0.0%	2.2%	2.2%	0.0%	2.2%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%
入院時のADLの3カ月後の改善率	2.3%	0.0%	2.3%	2.2%	9.0%	0.0%	0.0%	2.2%	4.6%	0.0%	2.2%	0.0%
入院時、尿道カテーテルが留置されている患者の1カ月後の抜去率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	2.2%	2.2%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%

(平成30年度)

【病床全体】												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
病床利用率	97%	96%	96%	98%	96%	98%	96%	91%	96%	95%	92%	89%
平均在院日数	85	99	96	90	107	100	99	97	82	124	153	89
死亡退院患者率	39%	37%	24%	39%	24%	35%	30%	35%	31%	42%	48%	35%
紹介率(他医療機関からの紹介)	38%	22%	31%	30%	24%	30%	29%	41%	39%	44%	57%	32%
逆紹介率(他医療機関への紹介)	20%	11%	17%	18%	13%	13%	14%	12%	21%	27%	6%	15%
褥瘡発生率	2.1%	0.0%	2.7%	0.5%	2.2%	0.0%	2.1%	1.6%	0.0%	0.6%	5.0%	0.5%
転倒・転落などによる重傷事故発生率	0.00%	0.00%	0.0%	0.00%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.02%	1.33%	0.52%	0.49%
身体拘束が行われている患者比率	17.6%	21.4%	19.2%	21.8%	18.1%	24.3%	23.5%	21.2%	23.5%	26.3%	23.3%	22.6%

【療養病棟全体】												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
肺炎の新規発生率	6.8%	4.7%	2.3%	2.3%	2.3%	0.0%	2.3%	0.0%	4.7%	2.4%	2.4%	5.0%
尿路感染症の新規発生率	2.3%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
入院時医療区分の3カ月後の改善率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	2.3%	0.0%	4.8%	2.4%	2.2%	0.0%	5.2%
入院時のADLの3カ月後の改善率	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	2.2%	2.6%
入院時、尿道カテーテルが留置されている患者の1カ月後の抜去率	0.0%	0.0%	2.3%	4.6%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	2.2%	2.2%	2.6%

(平成29年度)

